

Bullerjan.®

Bullerjan **pure**
Bullerjan **cook**
Bullerjan **cook mini**
2025/2026



Bullerjan pure mit
seitlichen Sichtscheiben



Der Bullerjan pure – Logisch, kompakt und einfach gut!

Logisch, kompakt und einfach gut.

Zurückhaltend und doch aussagekräftig.

Einfach und doch genau richtig!

Der Bullerjan pure ist Guss-Kaminofen, der nur genau das an Ausstattungsmerkmalen mitbringt, was es für den Genuss eines gemütlichen Feuers bedarf. Das minimalistische Guss-Design und die große Sichtscheibe des pure vereinen ein maximales Flammenerlebnis mit den Qualitätsmerkmalen von Gusseisen und einem unaufdringlichen Design.

Optional kann der Ofen auch mit seitlichen Sichtfenstern ausgestattet werden, um noch mehr Sicht auf das Feuer zu ermöglichen. Mit 4,6 kW kann der pure ohne Weiteres einen Raum (2,4 m Deckenhöhe) von bis zu 65 m² beheizen und dies effizient und äußerst umweltverträglich. Eine hohe Qualität ist selbstverständlich – dies unterstreicht das 15 jährige Garantieverprechen*.

Produkteigenschaften und Ausstattung

- Nennwärmeleistung 4,6 kW
- Wirkungsgrad 80%
- Brennkammer ausgekleidet mit hochwertigem Vermiculit
- Optional mit Robax NightFlame-Sichtscheibe von Schott
- Ofenkörper aus Gusseisen, schwarz
- *15 Jahre Garantie bei Produktregistrierung
- Uneingeschränkt zulassungsfähig

Technische Daten

Heizleistung	4,6 kW
Wirkungsgrad	82%
Staub	0,08%
CO-Gehalt	750 mg/m ³
Nox (13 % O ₂)	72 mg/m ³
Abgasmassenstrom	8,0 g/s
Mittlere Abgastemperatur	243 °C
Mittlerer Förderdruck	12 pa
Brennstoffe	Scheitholz, 33 cm
Energie-Effizienz	118
Energieklasse	A+
Anschluss	12 cm Durchmesser
Höhe	99,1 cm
Breite	42,3 cm
Tiefe	38,7 cm
Gewicht	133 kg
Abstand zu brennbaren Materialien	
Hinten	15 cm
Seiten mit Sichtscheibe	45 cm
Seite	25 cm
Vorne	100 cm



Bullerjan pure
mit Sichtscheibe vorne





Bullerjan cook
mit Keramikverkleidung
honig glänzend, geriffelt



Der Bullerjan cook – Ein kompakter Speicherkaminofen mit Kochoption.

Der Bullerjan cook strotzt vor Funktion – neben der Möglichkeit auf einer großen Kochplatte Speisen zuzubereiten, speichert er auch Wärme.

Durch die 6 cm starke Schamotte-Auskleidung (70 kg) speichert der cook einen großen Teil der bei der Verbrennung entstehenden Wärme und gibt diese dann für einen Zeitraum von 4 – 5 Stunden an den Aufstellraum ab, nachdem das Feuer im Ofen schon erloschen ist.

Um dem Bullerjan cook eine individuelle Optik zu verleihen, kann der Ofen seitlich mit einer hochwertigsten, geriffelten Keramik ausgestattet werden. Die Keramik ist in vielen Farben erhältlich.

Der massive, gusseiserne Korpus des cook ist nahezu „unkaputtbar“ – eine Garantie von 15 Jahren unterstreicht die Qualität und Langlebigkeit dieses Ofens. Selbstverständlich verbrennt der cook effizient und umweltfreundlich und ist somit uneingeschränkt zulassungsfähig.

Produkteigenschaften und Ausstattung

- Nennwärmeleistung 7 kW, Wirkungsgrad 80%
- Brennkammer ausgekleidet mit 6 cm starker Schamotte
- Kochplatte mit einem Durchmesser von 27 cm
- Ofenkörper aus Gusseisen, schwarz
- Optional mit geriffelter Keramik
- 15 Jahre Garantie bei Produktregistrierung
- Uneingeschränkt zulassungsfähig

Technische Daten

Heizleistung	7,0 kW
Wirkungsgrad	80 %
Staub	31 mg/m ³
CO-Gehalt (13 % O ₂)	750 mg/m ³
No _x (13 % O ₂)	118 mg/m ³
Abgasmassenstrom	8,0 g/s
Mittlere Abgastemperatur	226 °C
Mittlerer Förderdruck	12 pa
Brennstoffe	Scheitholz, 33 cm
Energie-Effizienz	118
Energieklasse	A+
Anschluss	13 cm Durchmesser
Höhe	77,8 cm
Breite	48,6 cm
Breite mit Keramik	53,5 cm
Tiefe	59,0 cm
Gewicht	150 kg
Abstand zu brennbaren Materialien	
Seite	40 cm
Hinten	40 cm
Vorne	80 cm







Bullerjan cook mini
mit Keramik
nympha matt



Der Bullerjan cook mini – Ein bisschen kleiner – dennoch großartig!

Wie auch der Bullerjan cook, überzeugt der Bullerjan cook mini neben seinen ausgezeichneten Heiz- und Speichereigenschaften ebenso mit der Option auf der integrierten Kochplatte Speisen zuzubereiten.

Mit einer geprüften Nennwärmeleistung von 4,5 kW eignet sich der Bullerjan cook mini ideal für kleine Räume – liefert aber natürlich auch in größeren Räumen mit geringerem Wärmebedarf ausreichend Leistung. Durch die 4 – 6 cm starke Schamotte-Auskleidung (42 kg) speichert der cook einen großen Teil der bei der Verbrennung entstehenden Wärme und gibt diese dann für einen Zeitraum von 3 – 4 Stunden an den Aufstellraum ab, nachdem das Feuer im Ofen schon erloschen ist.

Um dem Bullerjan cook eine individuelle Optik zu verleihen, kann der Ofen seitlich mit einer hochwertigen, geriffelten Keramik ausgestattet werden. Die Keramik ist in vielen Farben erhältlich.

Der massive, gusseiserne Korpus des cook mini ist nahezu „unkaputtbar“ – eine Garantie von 15 Jahren unterstreicht die Qualität und Langlebigkeit dieses Ofens.

Produkteigenschaften und Ausstattung

- Nennwärmeleistung 4,5 kW, Wirkungsgrad 81%
- Brennkammer ausgekleidet mit 4-6 cm starker Schamotte
- Kochplatte mit einem Durchmesser von 22 cm
- Ofenkörper aus Gusseisen, schwarz
- Verkleidung optional mit geriffelter Keramik
- 15 Jahre Garantie bei Produktregistrierung
- Uneingeschränkt zulassungsfähig

Technische Daten

Heizleistung	4,5 kW
Wirkungsgrad	81 %
Staub	35 mg/m ³
CO-Gehalt (13 % O ₂)	750 mg/m ³
Nox (13 % O ₂)	118 mg/m ³
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Mittlere Abgastemperatur	205 °C
Mittlerer Förderdruck	12 pa
Brennstoffe	Scheitholz, 25 cm
Energie-Effizienz	106
Energieklasse	A+
Anschluss	12 cm Durchmesser
Höhe	77,8 cm
Breite	37,4 cm
Breite mit Keramik	42,4 cm
Tiefe	46,0 cm
Gewicht	119 kg
Abstand zu brennbaren Materialien	
Seite	40 cm
Hinten	30 cm
Vorne	70 cm







Bullerjan®

Bullerjan GmbH
Neuwarmbüchener Straße 2
D-30916 Isernhagen-Kirchhorst
Tel +49 (0)5136/9775-0
Fax +49 (0)5136/9775-10
www.bullerjan.com
info@bullerjan.com

www.bullerjan.com